


GENERIC E -sovitin BLE Bluetooth

SkyDemon (SD) KOKEELLINEN



Bluetooth Low Energy -sovitin (BLE) kehitetty navigointiohjelmistolle SkyDemon (SD). Se mahdollistaa tiedonsiirron navigointiohjelmiston (SD) ja avioniikkalaitteiston (BLE ↔ RS-232) välillä.

Aseta VHF-lähetinvastaanottimesi taajuudet, ohjaa autopiloottia, syötä AV-30-laitettasi tällä Bluetooth-sovittimella suoraan SkyDemon-sovelluksesta.

Tässä sovittimessa on vain perustoiminnot, joita tarvitset SkyDemon-navigointiohjelmiston yhdistämiseen avioniikkaasi. Asenna se jonnekin ohjauspaneelin taakse, kytke virta ja jaa signaalit laitteisiin. Kyllä, tämä kuulostaa nikkarointilta... mutta sitä sinä haluat ;-)

Sovitin voidaan käyttää 12 V ja 24 V käyttöjännitteellä. Sisäinen minisulake (125 mA) on integroitu koteloon. Virtalähde on suojattu käänteiseltä napaisuudelta ja oikosulkukestävä.


Liittimen napojen jako vastaa f.u.n.k.e ATR833S, ATR833-II ja ATR833A-II kaukosäätöliittimen liitäntää!

Tärkeää: Tämä on prototyyppi yksinomaan kokeelliseen käyttöön!!!

1 Radion kokoonpano

On suoritettava kunkin laitteen mukaisesti.

2 Liittimen napojen jako



Kuva 1: Liittimen napojen jako

Napa	Toiminto
Napa 2	Data RXD
Napa 3	Data TXD (V24-tietolähtö!)
Napa 5	GND
Napa 8	Virta (+ 5 ... 28 V)

Liittimen napojen jako vastaa f.u.n.k.e ATR833S, ATR833-II ja ATR833A-II kaukosäätöliittimen liitäntää ja on siksi PnP-ratkaisu näille laitteille.

Kaukosäädinliitin sisältyy seuraaviin johtojen nipuihin:

- BSKS833S-S
- BSKS833D-S
- BSKS833OE-S
- BSKS833GLS-S
- BSKS833GLD-S

3 Yhteystiedot

Ongelmien, kysymysten, ehdotusten tai jopa positiivisen palautteen osalta ota yhteyttä:

LayCom Vision GmbH – SD-Link
Michael Hoffmann

Chausseestr. 46
D-15518 Rauen, Saksa

E-Mail: info@sdlink.de
Puhelin: +49 3361 710253

